




COUPE A-A




COUPE C-C



COUPE D-D



DÉTAIL D



DESRIPTIF SOMMAIRE

- ELEVATEUR A TABLE HYDRAULIQUE
- DIMENSIONS PLATEAU : 1200x1400.
- CHARGE UTILE : 420 KG.
- VITESSE ASCENSIONNELLE : 0,06M/S.
- ACCES PAR PORTE BATTANTE UN VANTAIL A OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE.
- COMMANDES PALIERES PAR BOUTONS APPEL/ENVOI PAR IMPULSIONS.
- COFFRET MACHINERIE VENTILE :
Dim : 574 x 436 x 1100
Espace libre à prévoir devant le coffret : 700 x 700 x Ht 2000
Distance maxi du coffret : 10 mètres

TRAVAUX HORS LOT EPMR AVANT POSE DE L'APPAREIL

LOT MACONNERIE

- GAINE :**
- PERCAGE, EXECUTION CUVETTE, PAROIS ENDUITS LISSES TOUTES FACES D'APLOMB ET EQUERRAGES RIGoureux.
 - MISE A NIVEAU DU FOND DE CUVETTE.
 - POUR INSTALLATION EXTERIEUR ET RISQUE DE PENETRATION D'EAU, EVACUATION EAU PLUVIALE OU RESIDUELLE EN FOND DE CUVETTE.
 - FOURREAUX ALIMENTATION ET LIGNE TELEPHONIQUE (2 Fourreaux Diam 60)

LOT ELECTRICITE

- ARRIVEE ELECTRIQUE Mono+ T (3x2.5mm² 16A)+ Ligne telefonique
- PUIS. MOTEUR INSTALLE : 1.5kW Id = 6.5A - In = 10A

LOT VENTILATION

- PRECONISATION : VENTILATION DU LOCAL OU SE SITUE LE COFFRET MACHINERIE, VERS L'EXTERIEUR DU BATIMENT.
- ENERGIE A EVACUER DE 10 Kcal PAR UTILISATION DANS L'ESPACE OU EST INSTALLE LE COFFRET


APRES POSE DE L'APPAREIL

LOT MACONNERIE ET AUTRES

- CALFEUTREMENT DES PORTES.
- CARRELAGE, RACCORD DES SEUILS.
- REVEITEMENT OU PEINTURE.

LOT ELECTRICITE

-TABLEAU DE RACCORDEMENT SELON DTU.



DÉTAIL C

Qté: 1

Tolérance : 5mm

etnaFRANCE
ELEVATEURS MONTE CHARGES ASCENSEURS PRIVATIFS

DESIGNATION PIECE:

**RESERVATION MACONNERIE ECX SAG
1200 x 1400 x 1000 COURSE MAXI 700**

APPAREIL ECX AVEC PORTE 8-U68

MATIERE Maçonnerie

Traitement Indeterminate

N° Proto Indeterminate

N° Plan **8-U60-24**

N° Court




PLAN POUR INFORMATION NE PEUT SERVIR POUR EXECUTION

Rev	Modification	Date	Auteur
F	Modif fourreaux Ø30	04-11-2016	DG
C	Mise à jour format avec porte P8 LCG	06-07-2015	MQ
	Modification	06-07-2015	Auteur



CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFrance. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFrance

A3

SCALE:1:25



DÉTAIL A



PLAN POUR INFORMATION NE PEUT SERVIR POUR EXECUTION

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFapel

etnaFRANCE
ELEVATEURS MONTE-CHARGES ASCENSEURS PRIVATIFS

Qté: 1
Tolérance : 5mm

DESIGNATION PIECE:
IMPLANTATION ECX SAG
1200 x 1400 x 1000 COURSE MAXI 700

APPAREIL	ECX AVEC PORTE 8-U68
MATIERE	Maçonnerie
Traitement	Indeterminate

Ouverture		
Vue de ...	FERRAGE GAUCHE	FERRAGE DROITE
EXTERIEUR ELEVATEUR	POUSSANT DROITE	POUSSANT GAUCHE
INTERIEUR ELEVATEUR		
CODE	FGPD	FDPG
1	2	3

Rev	Modification	Date	02-07-2015	Auteur	MQ	N° Plan	8-U60-24-1	N° Court	
F	Modif fourreaux Ø30	Date	04-11-2016	DG		N° Proto	Indeterminate		
C	Création	Date	02-07-2015	MQ		N° Plan	8-U60-24-1		